Vape-Or-Smoke

POUR VOTRE SÉCURITÉ

• A utiliser dans des zones bien aérées.
• Contient des gaz inflammables sous pression.
Eviter tout contact avec le feu ou toute exposition prolongée à une source de chaleur.
supérieure à 48° C (120° F).
• Ne pas utiliser le briquet à des fins autres que celle prévues.
• Utiliser uniquement du butane 0% impureté dans le briquet.
• Ne pas trop serrer la vis de réglage de la flamme.
• Ne jamais faire fonctionner le dispositif avec des pièces manquantes ou endommagées.
• Laisser le dispositif refroidir à température ambiante avant de le stocker ou de le démonter.
• L’embout buccal doit être fermé en cas de non utilisation.
• Le dispositif peut chauffer lors d’une utilisation excessive.
• Ne pas exposer le briquet à des solvants ou des produits de nettoyage
• Ne pas utiliser avec des substances émettant des vapeurs nocives ou constituant une violation des lois en vigueur dans votre pays.
• Lors de l’utilisation, ne rien placer près de l’orifice de formation de la flamme, y compris les poils du visage.

À GARDER HORS DE PORTÉE
DES ENFANTS

Traduction, adaptation et reproduction de mise en page
Distributeur Officiel

Table des matières

Introduction.....1
Principales caractéristiques.....3
Consignes d'utilisation élémentaires.....4
Pièces.....7
Instructions de démontage.....9
Instructions d'assemblage.....11
Instructions de nettoyage.....13
Dépannage.....14
Ventilation et recharge.....15
Remarques et recommandations.....16
Responsabilité du fait des produits.....18
Garantie.....19

Annexe : Mode d'emploi de l'atomizer pour votre Eliquid et tabac à Shisha

Veuillez visiter notre site Internet sur :www.vapeorsmoke.com

1 Introduction

Merci d'avoir acheté le Vape-or-Smoke, le premier dispositif portatif au monde qui permet d'extraire les essences aromatiques des plantes et de fumer. Grâce à sa conception unique, le Vape-or-Smoke offre à l'utilisateur la possibilité de choisir entre fumer ou vaporiser. Avec de la pratique, vous arriverez à fumer et à vaporiser, ce qui vous procurera de nouvelles sensations exceptionnelles.
Le Vape-or-Smoke est un dispositif sophistiqué et bien conçu. Avant l'utilisation, nous vous recommandons vivement de vous familiariser avec le manuel d'utilisation fourni avec le Vape-or-Smoke.
Nous vous recommandons également de vous rendre sur notre site Internet www.vapeorsmoke.com pour des vidéos, des nouveautés et plus d'informations. Avec une maintenance appropriée, votre Vape-or-Smoke vous offrira des années de plaisir.
A l'origine, le Vape-or-Smoke a été conçu pour être utilisé lorsque vous skiez ou faites du snowboard. Il a été créé pour une utilisation avec une seule main, même dans les conditions climatiques les plus extrêmes.

Cependant, après un nombre considérable de tests avec des prototypes antérieurs, nous avons découvert des utilisations illimitées pour le Vape-or-Smoke. En raison de sa conception compacte et modulaire, il peut être utilisé discrètement et immédiatement au cours d'activités telles que :

• Ski
• Snowboard
• Golf
• Escalade
• Randonnée
• Camping
• Pêche
• VTT
Etc…
Nous avons également découvert que grâce à son utilisation avec une seule main, le Vape-or-Smoke est très pratique et approprié pour les personnes souffrant d'arthrite, de sclérose en plaques et de handicaps similaires.
Il est important de suivre les instructions de nettoyage simples. Pour de meilleures performances, nous vous recommandons d'utiliser les butanes raffinés de haute qualité suivants : Vector®, Colibri®, ou Dunhill®
Encore merci et bienvenue dans une nouvelle ère !

3
Principales caractéristiques

Le Vape-or-Smoke vous ouvre les portes du futur avec de nombreuses caractéristiques qui vous permettent de fumer en toute simplicité, telles que :
• 2 pipes en 1
• Résiste aux intempéries
• Fumer ou vaporiser
• Discret et portatif
• Utilisation avec une seule main
• Une fumée fraîche plus longtemps
• Pièces de rechange disponibles
• Ni batterie ni cordon
• Nettoyage facile
• Combustion plus propre
• Briquet autonome et intégré
• Vaporiser/Fumer devient plus simple
• Utilisation instantanée
• Facile d'utilisation

Le Vape-or-Smoke est fabriqué à partir des meilleurs métaux et polymères du marché. Les polymères (plastiques) que nous utilisons sont tout spécialement composés pour nous par un fabriquant américain afin d'assurer l'uniformité de notre produit. Les composants métalliques sont quant à eux usinés pour respecter les tolérances aérospatiales. L'embout buccal est conçu à partir d'un polymère conforme aux normes de la FDA pour votre sécurité. Le briquet au butane rechargeable a été fabriqué spécialement pour nous pour fournir une flamme jaillissante concentrée, sûre, à haute température et qui dégage de l'air chaud immédiatement. Une fois assemblé dans nos locaux, le Vape-or-Smoke est soumis à une série de tests de contrôle qualité afin de garantir un produit de haute finition dont les brevets américain et internationaux sont en instances.

4
Consignes d'utilisation élémentaires

Le Vape-or-Smoke fonctionne en laissant passer de l'air chaud dans le tabac ou les plantes choisi(es) par l'utilisateur.

Avant la première utilisation, nous recommandons de purger le briquet de tout air (voir page 15)

Étape 1
Assurez-vous que l’unité est nettoyée et remplie avec du butane APPROUVÉ (voir page 15). A l’aide de votre pouce, poussez le bol vers l'extérieur de l’unité. Remplissez le bol prévu à cet effet avec votre tabac ou mélange de plantes et fermez le vape or smoke en le coulissant. Tenez le Vape-or-Smoke dans votre main préférée et utilisez votre doigt pour repousser l’embout buccal afin d’ouvrir ce dernier.
REMARQUE : ne tassez pas votre tabac pour un débit d’air maximum
1re position
5
2ème position
Air frais
Air frais
REMARQUE : lorsque vous arrêtez d’inhaler, la flamme
doit s’éteindre.
(Il s’agit d’un dispositif de sécurité).

Étape 2
Placez l’embout buccal dans votre bouche et commencez à inhaler.
Tirez l’unité vers le bas pour déclencher le briquet.

6
Air chaud
Air frais
3è position

Étape 3
Continuez d’inhaler. Faites attention à la température de la vapeur. Lorsque votre tabac/mélange de plantes dans le bol est à la bonne température, replacez l’embout buccal dans la seconde position. Cela vous permettra d’inhaler sans avoir besoin de la flamme.
Briquet :
Une flamme jaillissant du briquet à butane haute performance est dirigée/aspirée vers les orifices situés en face du bol spécialement conçu pour cela.
Pour régler le briquet, utilisez un petit tournevis à bout plat. Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre pour réduire la flamme ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour augmenter la flamme. Avertissement : pour votre sécurité, manipulez le briquet avec précaution. Ajustez par petites augmentations et testez. Pour de meilleures performances, nous vous recommandons vivement d’utiliser les butanes de haute qualité suivants : Vector®, Colibri®, ou Dunhill®
Bol :
Les orifices sur le devant du bol ont été soigneusement conçus pour fonctionner comme un anti-retour de flamme. Cela permet à l’air de passer par les orifices en récupérant la chaleur de la flamme sans que cette dernière ne pénètre dans le bol. L’air chaud passe ensuite par le contenu du bol en extrayant les huiles essentielles. De plus, la tige du bol a été conçue comme un filtre pour capturer la majorité des particules qui peuvent passer et qui se déposent dans l’attrape-cendres. Cette caractéristique unique procure une plus grande sensation de propreté et de fraîcheur.

7
Pièces
Cliquet :
Cette pièce actionne le briquet. Un bon placement lors du réassemblage est important pour une utilisation correcte.
Attrape-cendres :
L'attrape-cendres du Vape-or-Smoke a été conçu pour capturer la majorité des petites particules qui sont passées par le bol. Cela réduit les irritations dans la gorge et les poumons.
L'embout buccal :
L'embout buccal se distingue par l'adoption d'un angle à 90° lors de son utilisation. Cette conception aide à réduire la quantité de particules inhalées, réduisant une fois de plus les irritations dans la gorge et les poumons.
Filtre :
L'utilisation d'un filtre aidera à réduire l'accumulation de particules et la fréquence de nettoyage.

8
Pièces supplémentaires
Cache
Boîtier

9
Instructions de démontage

10
Pour d'autres questions concernant le démontage de l'unité, veuillez visiter notre site Internet www.vapeorsmoke.com.

11
Instructions d'assemblage

12
Pour d'autres questions concernant l'assemblage de l'unité, veuillez visiter notre site Internet www.vapeorsmoke.com.
IMPORTANT !
Un nettoyage régulier de votre Vape-or-Smoke garantira des performances optimales.
1. Après démontage, posez le briquet sur le côté afin d'éviter tout contact avec des solvants.
2. Faites tremper le bol, l'embout buccal et l'attrape-cendres dans de l'alcool isopropylique ou dans votre solution nettoyante préférée pendant 5 à 10 minutes.
3. Retirez les pièces et rincez-les avec de l'eau.
4. Nettoyez et séchez les pièces avec de l'essuie-tout ou un coton-tige.
5. Dégagez les passages d'air.
6. A l'aide d'un chiffon ou d'un essuie-tout, nettoyez le boîtier et le cache en retirant toute saleté.
7. Réassemblez-le et profitez de votre Vape-or-Smoke !
Remarque : si l'embout buccal colle ou devient difficile à ouvrir, vous devez nettoyer votre Vape-or-Smoke.
Nous recommandons le port de gants en latex et de lunettes de sécurité lors de l'utilisation de nettoyants ou de solvants.

13
Instructions de nettoyage

14
Dépannage
• Le briquet ne fonctionne pas ou la flamme ne reste pas allumée lors de l'inhalation
Solution :
1. Le dispositif a-t-il été nettoyé récemment ? Si ce n'est pas le cas, veuillez suivre les instructions de nettoyage à la page 13.
2. Vérifiez s'il reste du combustible. Veuillez vous référer à la page 15 pour la procédure de ventilation et de recharge.
3. Utilisez-vous le butane recommandé ? Si ce n'est pas le cas, veuillez ventiler le dispositif et le recharger avec du butane approuvé uniquement ! Voir page 15.
4. Assurez-vous d'inhaler avant d'allumer le briquet. Veuillez vous référer aux consignes élémentaires à la page 4 pour une utilisation correcte.
5. Assurez-vous que le cliquet est inséré correctement. Voir page 11 pour les instructions d'assemblage.
6. Assurez-vous que le bol est inséré correctement, avec les orifices du bol face au briquet. Voir page 12 pour les instructions d'assemblage.
7. Il faut peut-être régler le briquet. Voir page 7 pour les instructions de réglage.
• L'embout buccal est collé et difficile à ouvrir.
Solution :
Retirez le cache, le briquet et le cliquet et posez-les sur le côté. Faites tremper les pièces restantes dans de l'alcool isopropylique pendant 30 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient facilement démontables.
• L'attrape-cendres est collé.
Solution :
Retirez le contenu et le filtre du bol. Insérez une tige en métal dans l'orifice du bol et dégagez l'attrape-cendres.
15
Ventilation et recharge du briquet
Ventilation de votre Vape-or-Smoke
1. A l'aide de l'extrémité de la tige en métal, faites baisser la vanne de gaz et expulsez tout le gaz et l'air du briquet jusqu'à ce que le sifflement cesse. Remarque : lors de la ventilation, évitez la flamme nue. Veillez à ne pas approcher vos mains de la vanne de gaz et à ne pas la diriger vers votre visage.
Recharge de votre Vape-or-Smoke
Pour de meilleures performances, nous vous recommandons d'utiliser les butanes de haute qualité suivants : Vector®, Colibri®, ou Dunhill®
1. Tenez le briquet avec la vanne de gaz dirigée vers le haut
2. Avec votre autre main, tenez la recharge à l'envers
3. Alignez l'embout de la recharge avec la vanne de gaz
4. Poussez l'embout de la recharge dans la vanne de recharge du briquet jusqu'à ce que le briquet soit rempli. Cela ne doit pas vous prendre plus de 5 secondes.
5. Attendez que le briquet soit à température ambiante avant de l'allumer, approximativement 5 à 10 minutes.
Faites particulièrement attention lors de la ventilation ou la recharge de votre Vape-or-SmokeTM.
Le butane est un combustible extrêmement inflammable.

Le butane liquide est très froid.
Vanne de Gaz
16
Remarques et recommandations
• A l'origine conçu pour le ski et le snowboard, le Vape-or-Smoke se glissera parfaitement dans votre gant. Si vous décidez de mettre le Vape-or-Smoke dans votre poche, il a été créé pour être utilisé sans retirer votre gant.
• Pour les personnes se rendant à des altitudes plus élevées : une fois que vous avez atteint votre destination, nous vous recommandons de ventiler et de recharger votre Vape-or-Smoke avant utilisation (voir page 15). Si ce n'est pas possible, nous vous recommandons de régler la flamme à un niveau plus bas.
• Assurez-vous que le cache est aligné correctement lors de l'assemblage de votre Vape-or-Smoke
• Les pièces ne doivent pas être forcées l'une contre l'autre. Si c'est le cas, le dispositif peut être endommagé.
• Le briquet n'est pas conçu pour rester allumé pendant de longues périodes. Cela peut se produire si votre Vape-or-Smoke doit être nettoyé. Si la flamme reste allumée lorsqu'elle n'est pas utilisée, soufflez simplement sur celle-ci pour l'éteindre. Attendez le refroidissement de votre Vape-or-Smoke. Démontez et nettoyez-le minutieusement.
• Les polymères utilisés dans le Vape-or-Smoke respectent les normes les plus élevées. Cependant, tous les polymères peuvent surchauffer et s'altérer lorsqu'ils sont exposés à une flamme excessive !
• Les pièces sont disponibles chez votre détaillant local, ou si vous préférez, rendez-vous sur notre site Internet www.vapeorsmoke.com
17
Remarques et recommandations
18
Responsabilité du fait des produits
Elemental Technologies, LLC ne saurait être tenue responsable de tout accident faisant suite à l'utilisation du (des) produit(s) acheté(s) chez Elemental Technologies, LLC. En raison de la nature dangereuse de certains des produits que notre société vend, nous encourageons les clients à les manipuler correctement et à lire toutes les instructions d'utilisation. Nous ne sommes pas responsables en cas d'utilisation incorrecte, de blessures résultant d'une utilisation incorrecte ou correcte et des dégâts matériels résultant d'une utilisation incorrecte ou correcte. Nous traiterons les remboursements et les réclamations de garantie pour les produits correctement utilisés, achetés chez Elemental Technologies, LLC. Nous n'accepterons pas les retours et ne répondrons pas aux demandes de remboursements pour les produits qui ne sont pas en parfait état et non utilisés. Les unités défectueuses seront transmises au fabriquant approprié qui traitera le problème à sa discrétion, conformément à la garantie du fabriquant.
19
Garantie
CLAUSES DE NON-GARANTIE ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Le Vape-or-Smoke est vendu « en l'état » et dans la limite des disponibilités. Elemental Technologies, LLC ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, en ce qui concerne le fonctionnement de son produit. Vous acceptez expressément que l'utilisation du produit Vape-or-Smoke est uniquement sous votre responsabilité.
Dans la limite permise par la loi applicable, Elemental Technologies, LLC récuse toute garantie, expresse ou implicite, incluant mais ne se limitant pas aux garanties implicites de conformité et d'usage normal pour un objectif particulier. Elemental Technologies, LLC ne

sera pas tenu pour responsable de tout dommage lié à l'utilisation des produits Vape-or-Smoke, incluant mais ne se limitant pas aux dommages directs, indirects, accessoires, punitifs et consécutifs. Certaines lois des États n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites ou l'exclusion ou la limitation de certains dommages. Si ces lois vous sont applicables, certaines ou toutes les clauses d'exclusions ou limitations peuvent ne pas être applicables pour vous et vous pouvez disposer de droits supplémentaires.

20
Les déclarations contenues dans ces pages d'instruction n'ont pas été évaluées par la FDA (administration américaine chargée des aliments et des médicaments). Le produit mentionné n'est pas prévu pour diagnostiquer, soigner ou guérir une maladie. Ce manuel a des fins informatives uniquement. Nous ne conseillons ou prescrivons le tabac ou des plantes pour aucun problème médical spécifique ou pour aucune utilisation précise.
Loi applicable
En achetant le produit Vape-or-Smoke, vous acceptez que les lois en vigueur dans l'état de Washington sans égard aux principes régissant les conflits de loi, régissent ces termes d'utilisation ainsi que tous les types de conflits pouvant survenir entre vous et notre société ou ses associés.
Tout conflit relatif de quelque manière que ce soit à votre visite dans notre société ou aux produits que vous achetez par le biais de notre société doit être soumis à l'arbitrage confidentiel à Washington, sauf si, dans la mesure où vous avez de quelque manière que ce soit violé ou menacé de violer les droits sur la propriété industrielle d'Elemental Technologies, LLC, cette dernière peut solliciter des mesures injonctives ou d'autres mesures appropriées dans toute cour d'État ou fédérale dans l'État de Washington, et vous consentez à vous soumettre à la juridiction de ces tribunaux. L'arbitrage en vertu de cet accord doit être mené selon les règles en vigueur de l'Association américaine d'arbitrage. Les décisions des arbitres sont applicables de plein droit et peuvent être considérées comme un jugement par toute cour ayant juridiction compétente. Dans la plus grande limite permise par la loi applicable, aucun arbitrage en vertu de cet accord ne doit être associé à un arbitrage impliquant toute autre partie soumise à cet Accord, que ce soit par des procédures d'arbitrage collectives ou autre.

Annexe : Mode d'emploi de l'atomizer pour votre Eliquid et tabac à Shisha



Heat port :
Entrée de la chaleur.
Exhaust port :

Sortie de la chaleur.
O-ring :
Bague en caoutchouc
Stainless Mesh :
Maillage d’acier.

L'atomiseur vous permet de vaporiser votre liquide de E-cigarette. Il se sert de l’ai chauffé par la flamme pour chauffer le maillage en acier à une température donnée. Le liquide contenu dans le maillage est alors transformé en vapeur sans être bruler.
Veuillez toujours commencer avec une flamme réglée sur la position basse et remonter la puissance de la flamme peu à peu et selon votre goût. Cette cartouche permet à l’utilisateur d’inhaler un très gros volume de vapeur si désiré.

Installation :

Si l’unité a déjà été utilisée avec du tabac sec ou des plantes sèches, veuillez la nettoyer et enlever les grilles. Lubrifier légèrement la bague en caoutchouc avec de l’eau (n'utilisez rien qui puisse dégager des toxines quand chauffé). Insérez l'atomisateur dans le bol comme sur la photo.

Enfoncez le complètement. Vérifiez que tous les trous du bol sont bien débouchés et propres. Vous ne devez pas être à même de voir la bague en caoutchouc à travers les trous.

Utilisation :

Etape 1:
Une fois l’atomiseur installé, ouvrer le VoS et mettez deux à trois gouttes de E-liquide dans le trou directement au-dessus de l’atomiseur. Attendez que le liquide se soit imprégné dans le maillage avant de rajouter des gouttes.
Assurez que le liquide ne coule pas sur les trous car cela pourrait provoquer de la combustion et un goût désagréable.

Etape 2 :
Refermé votre VoS

Etape 3 :
Utilisez votre VoS comme d’habitude. Commencez avec une petite flamme et des petites inspirations. En ajustant la flamme et votre aspiration vous pouvez obtenir plus ou moins de vapeur. Très important : Pendant l’utilisation, il est utile de faire une petite rotation avec le VoS de manière à ce que votre bol soit orienté coté sol, cela permettra au liquide de bien rester dans l’atomiseur et de ne pas passer dans l'embout buccal.

Etape 4 : Lorsque la quantité de vapeur diminue cela indique qu’il faut recharger. Ne pas ajouter plus de 5 gouttes à la fois en laissant le temps au liquide de s’imprégner dans le maillage. Essuyez tout liquide qui aurait débordé. Le remplir trop pourrait faire s’écouler du liquide dans l’embout buccal. Ce qu’il faut absolument éviter car le E-liquide non vaporisé peut-être dangereux pour la santé.

Enlever l’atomiseur :

Insérez votre pic de l’autre coté du bol et poussez.



Rangement :
Lorsqu’il n’est pas utilisé l’atomiseur ce range dans le châssis de votre VoS comme indiqué ci-dessous.

Produit par Elemental Technologies, LLC

Et traduit par EuVapors

NE PAS JETER CE MODE D’EMPLOI